


## SPECYFIKACJA TECHNICZNA - H-6/2017

**Kostka Brukowa CJ Blok<sup>®</sup> HOLLAND H-6 (bez fazy)****1. Producent wyrobu budowlanego:**

"CJ BLOK" FABRYKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
36-060 Głogów Małopolski, ul. Pod Borem 25

**2. Nazwa wyrobu budowlanego:**

**Kostka Brukowa CJ Blok<sup>®</sup> HOLLAND H-6 (bez fazy)**

**3. Rysunek:****4. Opis produktu:**

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa z betonu niezbrojonego z fakturą gładką.

**5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa z betonu niezbrojonego z fakturą gładką do zastosowania jako nawierzchnia brukowa wewnętrzna i zewnętrzna przeznaczona dla ruchu pieszego i kołowego.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobów budowlanych:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1	PN-EN 1338:2005 + AC:2007
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca	
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu	
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	3,6 MPa, klasa 2T	
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca	
Współczynnik przewodności cieplnej $\lambda_{10 \text{ dry}}$	dla P=50%=1,24 W/(mK) wg EN 13369; dla P=90%=1,42 W/(mK) wg EN 13369	
Trwałość	Zadawalająca	

6a. Dodatkowe deklarowane parametry:

Charakterystyka produktu	Parametry techniczne		Specyfikacja techniczna
Wymiary i odchyłki wymiarów	Wymiary	jak na rysunku	PN-EN 1338:2005 + AC:2007
		Grubość: 60 mm	
	Odchyłki wymiarów Grubość kostki < 100	długość: $\pm 2$ mm szerokość: $\pm 2$ mm wysokość: $\pm 3$ mm	
Odchyłki płaskości i pofalowania (max. wypukłość, max. wklęsłość)	1,5 mm (długość pomiarowa 300 mm)		
	1,0 mm (długość pomiarowa 300 mm)		
Maksymalne różnice	Klasa 2 - K		
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających, średnia (ubytek masy)	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$ , klasa 3D		
Nasiąkliwość	$\leq 5\%$ , klasa 2B		
Odporność na ścieranie	$\leq 18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$ , klasa 4I		
Klasa wytrzymałości betonu	-		-
Ilość na palecie	10.8 m <sup>2</sup>		
Waga pełnej palety	1450 kg		
Uwagi	-		

Certyfikaty:

Certificate - EN ISO 9001: 2015 no. CQS 2124/2019

Certificate - IQNet ISO 9001: 2015 no. CZ-2124/2019

Wygenerowany dokument specyfikacji technicznej nie posiada żadnej mocy prawnej bez podpisu osoby upoważnionej.  
Stanowi wyłącznie informację techniczną o produkcie.

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 6 i 6a.**

-----  
(pieczęćka producenta)

-----  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)